

JAPAN QUALITY

DIVING SUITS COLLECTION

2019-20



日本潜水機株式会社
<http://www.apollo-japan.jp>

bio-comfort shell

バイオコンフォートシェル

標準価格：既製サイズ 230,000円（税別）
 サイズフルオーダー 260,000円（税別）

- 型番：BCS-D1
- タイプ：ユニセックスモデル
- カラー：● BK
- サイズ：XS, S, M, ML-E, ML-G, L, L-H, XL（8サイズ）
※ サイズフルオーダー +30,000円（税別）
 ※ 既製サイズの詳細につきましては、Page.17を参照ください。
 ※ 首・手首サイズ、ブーツサイズにつきましては、無料でオーダー対応致します。注文時にサイズをご指定ください。ご指定がない場合は、弊社標準での出荷となります。
 ※ 極端に大きいサイズでのフルオーダーにつきましては、エクストラサイズ対応（スーツ代金+サイズオーダー料の10%UP）となります。
- 本体素材：高透湿性素材「biotex-AQD」
 補強素材：タフファブリック（熱溶着）
- 首シール素材：3mmネオブレイン
- 手首シール素材：5mmネオブレイン RSコーティング
- ファスナー：TIZIP非金属防水ファスナー（フロントファスナー方式）
- 給気バルブ：バイオドライINLETバルブ
- 排気バルブ：バイオドライEXバルブ
 フットEXバルブ標準装備
※ 給排気バルブの詳細につきましては、Page.11を参照ください。
- ブーツ：ショートタイプブーツ
- その他：ポケット1箇所標準装備（右太腿）
 サスペンダー標準装備
 リフレクター標準装備（両肩口、両手）

ムレのない快適な着心地を実現したドライスーツ

高い透湿性を持つ素材を使用したドライスーツです。
 透湿性が非常に高いため、ムレのない快適な着心地を確保します。フロントファスナーを採用し、セルフでの着脱が可能。防水処理も徹底的に研究を重ね、既存製品の問題点であった耐久性不足を解消しています。
 また、国内自社工場で作製しており、アフターフォロー体制も万全。

フロントファスナー方式を採用
セルフエントリーが可能

防水性と耐久性に優れる
ネオブレイン製ネックシール

高い耐久性と柔軟性を合わせ
持つ非金属防水ファスナー

高い性能と安全性を誇る
バイオドライINLETバルブ

高い性能と安全性を誇る
バイオドライEXバルブ

夜間などでの視認性を高める
リフレクター標準装備

防水性と耐久性に優れる
ネオブレイン製リストシール

大型ポケット標準装備

膝部分を特殊素材で補強

フットEXバルブ標準装備



背面

オプション

- リストEXバルブ取付（シェルドライ） 1ヶ所 13,000円（税別）
- 小用ファスナー取付 1ヶ所 30,000円（税別）
- 左腿ポケット追加 1ヶ所 30,000円（税別）
- ポケット取付位置変更（右腿→左腿） 3,000円（税別）
- ブーツ→ソックスタイプへ変更 無償対応
- イニシャル文字入れ 2cm×2cm 1文字 400円（税別）
 3cm×3cm 1文字 400円（税別）

バイオコンフォートシェル用透湿防水素材について

高透湿性素材「biotex-AQD」



高い柔軟性を持ちつつ、耐久性・透湿性を併せ持つ、水中・陸上の両面での活動に適した素材です。基本素材には耐水圧25,000mmを誇る「無孔質メンブレン」を採用。この素材は、直径100 μ mの水の浸入を防ぎ、マイクロランダムに構成された微細な分子間のすき間を直径約0.0004 μ mの水蒸気が透過することで、高い透湿性と防水性を実現しました。

また外層には圧倒的な耐摩耗性を誇る「コーデュラナイロン® 330デニール」を使用。ヘビーデューティーを特徴とし、レスキュー現場や作業潜水など過酷なフィールドでも抜群の耐久性を発揮します。これにより従来品と比較して圧倒的な耐スクイズ性、耐圧性、透湿性、耐久性を実現。防水性の不安定さなどで悩まされていた従来の透湿性生地とは一線を画します。

「夏の船上や陸上でも暑くない!!」嘘のような話ですが、この素材は汗を外部に効率良く分散することにより、気化熱が奪われ、清涼感を得られます。ネオプレーン製ドライスーツや従来のシェルドライスーツとはまったく異次元の快適性を実現しました。

バイオコンフォートシェルの特徴

自社開発の給排気バルブ



給排気バルブには、国内No.1シェアを誇る自社開発の「バイオドライバルブシステム」を使用。その性能、操作性、安全性は、国内外から高い評価を受けています。

フットEXバルブを標準装備




左右のブーツの外側に小型排気バルブを標準装備。ヘッドファースト潜降時や吹き上がり発生時においても、体勢を変えることなく、余剰エアが自動的に排気されます。排気しないようにロック設定への切替も可能。
※ フットEXバルブなしでの作製も対応致します。

非金属防水ファスナーを採用



高い耐久性を持ちながら、柔軟性にも優れるTIZIP非金属防水ファスナーを採用。また、セルフでのスーツ着脱を可能にするため、フロントファスナー方式を採用。ファスナー保護カバーも標準装備。

首・手首シールにネオプレーン素材を採用



首・手首シール部には防水性や耐久性、保温性を考慮し、ネオプレーン素材を採用。また、手首シール内側にはリペルスキンコーティングを実施。着脱時の滑りが良く、フィット感も向上。

補強素材を貼り付け、耐久性を強化



尻、膝、肘など、高い耐久性や耐摩耗性が求められる部位に対しては補強素材を溶着し、強度UPを実施。しなやかで耐久性のある素材を使用していますので、動きを阻害しません。

防水処理を強化



2,000回以上の加減圧チャンバーテストの結果、スーツ裏側の縫製部の防水処理には、従来の熱圧着テープでなく、耐海水性・耐スクイズ性に優れる特殊な防水テープでの接着方式を採用。これにより従来の課題であった防水処理の耐久性不足による浸水の問題を解消しました。

大型ポケットを標準装備



使いやすさにこだわりぬいた大容量の大型ポケットを右腿部に標準装備。使用しないときには、折りたたんでベルクロで固定できるため、邪魔になりません。

※ 左右の取付位置変更、ポケットなしでの作製も可能です。

バイオコンフォートシェル専用マーク（反射シール仕様）

背中マーク AP-100 [GD]

左腿マーク AP-190 [GD]

apollo

ポケットマーク AP-036 [GD]

apollo

apollo

※ 背中にイニシャル文字入れを実施した場合は、背中マークはなしになります。
※ 左腿にポケットを追加した場合は、左腿マークはなしになります。また、ポケット取付位置を左腿に変更した場合は、マークは右腿に入ります。



bio-pro dry professional

バイオプロドライ・プロフェッショナル

標準価格：サイズフルオーダー 320,000円（税別）

- 型番：BPDP-101
- タイプ：ユニセックスモデル
- サイズ：完全フルオーダー対応
※ 採寸の詳細につきましては、Page.18を参照ください。
- 本体素材：biotex-803（ハードラジアル）
biotex-706（フレキシブルソフトラジアル）
biotex-410（ハードテックス）
biotex-409（ライクラジャージ）
※ 本体素材の詳細につきましては、Page.15を参照ください。
※ ステッチカラーは、biotex-409のカラー表から選択可能です。
- 首シール素材：3mmネオプレン
- 手首シール素材：5mmネオプレン RSコーティング
- ファスナー：YKK防水ファスナー（背中ファスナー方式）
- 給気バルブ：バイオドライINLETバルブ
- 排気バルブ：バイオドライEXバルブ
フットEXバルブ標準装備
リストEXバルブ標準装備（左手首 1箇所）
※ 給排気バルブの詳細につきましては、Page.11を参照ください。
- ブーツ：ショートタイプブーツ
- その他：サスペンダー標準装備
立体的断製法採用

高次元で融合した、プロのための1着

4回ラジアルコーティングを施したハードラジアルドライスーツ。弊社の技術と経験を集結し、耐久性・保温性・機能性において、最高品質を誇るハイエンドモデルです。極寒地や汚染水域といった過酷な環境で使用するプロダイバーの要求も満たします。



背面

脇の下や膝裏などの摺動部には柔軟性に優れたフレキシブルソフトラジアルを使用

防水性と耐久性に優れたネオプレン製リストシール

脇の下や膝裏などの摺動部には柔軟性に優れたフレキシブルソフトラジアルを使用

フットEXバルブ標準装備



防水性と耐久性に優れたネオプレン製ネックシール
肩口など擦れの多い箇所には耐摩耗性に優れたハードテックスを使用

高い性能と安全性を誇るバイオドライEXバルブ

高い性能と安全性を誇るバイオドライINLETバルブ

メイン素材には高い耐久性を誇るラジアル4回コーティング素材を使用

リストEXバルブ標準装備

全面ラテックスコーティングのタフな膝パッドを採用

BPDP-101

サイドカラー：GY
ステッチカラー：BK
胸マーク：bio-pro専用ワッペン（変更不可）
肩マーク：bio-pro【SV】（変更不可）
腿マーク：APJW【SV】
※ カラー・マークの詳細につきましては、Page.15-16を参照ください。

オプション


- 小用ファスナー取付 1ヶ所 30,000円（税別）
※ 素材の特性上、バイオプロドライ・プロフェッショナルには、イニシャル文字入れはできません。

バイオプロドライ・プロフェッショナルの素材について

ダイビングスーツの本体素材は、主として高い耐久性・耐摩耗性・撥水性が必要な箇所。耐久性と耐摩耗性に加え、円滑性も要求される箇所。伸縮性や柔軟性を重視する箇所など、部位によって、求められる特性が異なります。

それぞれ使用時の動作特性や掛かる負荷などを考慮した結果、バイオプロドライ・プロフェッショナルは、その特性に合わせてパターンを作成し、異なる4種類の素材を組み合わせで作製することにしました。これにより、耐久性と耐摩耗性を維持しつつ、動作時のストレスを極限まで小さくすることが可能になりました。

また、裏生地には吸湿発熱機能を持ち、保温性の高い最新素材「ヒートクト」を採用。



メイン素材

胴まわりや腕まわり、腿まわりなどの本体メイン素材には、高い耐久性、耐摩耗性、撥水性を持つラジアル素材を採用しました。

中でもとりわけ強度の高い4回コーティングのハードラジアル素材 (biotex-803) を採用。

汚染水域のような過酷な環境で使用されたり、使用頻度が多いプロダイバーの要求を満たします。



肩部・股下部素材

両肩や股下など擦れの多い箇所には、耐久性、耐摩耗性に加え、ラジアル素材よりも滑りが良いジャージ素材を採用しました。

中でも通常のジャージの約3倍の強度を持つ、ハードテックス (biotex-410) を採用。


他の器材 (B.C.やウェイトベストなど) との擦れからもスーツを守ります。



摺動部素材

脇の下や膝の裏など、特に動作が多い摺動部には、高い耐久性と耐摩耗性を持ちながら、柔軟性に優れたフレキシブルソフトラジアル (biotex-706) を採用。

メイン素材のハードラジアルに比べ、柔軟性に優れるため、フィンキックなど水中での動作時や陸上での活動時においても動きを阻害しません。



- biotex-803 (ハードラジアル)
- biotex-706 (フレキシブルソフトラジアル)
- biotex-410 (ハードテックス)
- biotex-409 (ライクラジャージ) ※ カラー選択可能

※ ステッチカラーは、biotex-409のカラー表から選択可能です。

バイオプロドライ・プロフェッショナルの特徴

自社開発の給排気バルブ



給排気バルブには、国内No.1シェアを誇る自社開発の「バイオドライバルブシステム」を使用。その性能、操作性、安全性は、国内外から高い評価を受けています。


フットEXバルブを標準装備



左右のブーツの外側に小型排気バルブを標準装備。ヘッドファースト潜降時や吹き上がり発生時においても、体勢を変えることなく、余剰エアが自動的に排気されます。排気しないようにロック設定への切替も可能。

※ フットEXバルブなしでの作製も対応致します。

首・手首シールにネオプレン素材を採用



首・手首シール部には防水性や耐久性、保温性を考慮し、ネオプレン素材を採用。また、手首シール内側にはリペルスキンコーティングを実施。着脱時の滑りが良く、フィット感も向上。

リストEXバルブを標準装備



左手首にリストEXバルブを標準装備。「手首を体の一番高い位置まで上げる。」という簡単な動作だけで、水中姿勢に関係なく、余剰エアを自動的に排気させることができます。排気しないようにロック設定への切替も可能。

タフな膝パッドを採用



プロダイバーのハードな使用を考慮して、高い耐久性と耐摩耗性を持つ、全面ラテックスコーティングの膝パッドを採用。

bio-pro専用ワッペン



バイオプロドライ (ハードラジアルタイプ、ソフトラジアルタイプ) には、bio-pro専用ワッペンを胸に取り付けています。



bio-pro dry

バイオプロドライ

標準価格：ジャストバリューサイズ 260,000円（税別）
 サイズフルオーダー 285,000円（税別）

- 型番：BPDS-101, BPDS-102
- タイプ：BPDS-101 = メンズモデル
BPDS-102 = レディースモデル
- サイズ：ジャストバリューサイズ
 ※ サイズフルオーダー +25,000円（税別）
 ※ ジャストバリューサイズの詳細につきましては、Page.17を参照ください。
- ※ 首・手首サイズ、ブーツサイズにつきましては、無料でオーダー対応致します。注文時にサイズをご指定ください。ご指定がない場合は、弊社標準での出荷となります。
- ※ 極端に大きいサイズでのフルオーダーにつきましては、エクストラサイズ対応（スーツ代金+サイズオーダー料の10%UP）となります。
- 本体素材：biotex-705（ソフトラジアル）
biotex-409（ライクラジャージ）
 ※ 本体素材の詳細につきましては、Page.15を参照ください。
 ※ ステッチカラーは、biotex-409のカラー表から選択可能です。
- 首シール素材：3mmネオプレーン
- 手首シール素材：5mmネオプレーン RSコーティング
- ファスナー：YKK防水ファスナー（背中ファスナー方式）
- 給気バルブ：バイオドライINLETバルブ
- 排気バルブ：バイオドライEXバルブ
 フットEXバルブ標準装備
 ※ 給排気バルブの詳細につきましては、Page.11を参照ください。
- ブーツ：ショートタイプブーツ
- その他：サスペンダー標準装備
 立体裁断製法採用

BPDS-102

カラーA：ソフトラジアル BK限定
 カラーB：BK（カラー変更不可）
 カラーC：YL
 カラーD：WT
 ステッチカラー：BK
 胸マーク：bio-pro専用ワッペン（変更不可）
 肩マーク：bio-pro【SV】（変更不可）
 腿マーク：APJ-W【BPK】
 ※ カラー・マークの詳細につきましては、Page.15-16を参照ください。

ハードなスペックと柔軟性を両立

ソフトラジアル素材を使用したドライスーツ。
 プロダイバーやハイアマチュアダイバーが求める要求を満たしながら、着心地を考慮し、高い柔軟性を実現。
 また、裏生地には吸湿発熱機能を持ち、保温性の高い最新素材「ヒートクト」を採用。

BPDS-101

カラーA：ソフトラジアル BK限定
 カラーB：BK（カラー変更不可）
 カラーC：GY
 カラーD：FC
 カラーE：WT
 ステッチカラー：BK
 胸マーク：bio-pro専用ワッペン（変更不可）
 肩マーク：bio-pro【SV】（変更不可）
 腿マーク：APJ-W【RL】
 ※ カラー・マークの詳細につきましては、Page.15-16を参照ください。



BPDS-102
背面

BPDS-101
背面



オプション

- リストEXバルブ取付 1ヶ所 12,000円（税別）
- 小用ファスナー取付 1ヶ所 30,000円（税別）
- イニシャル文字入れ 2cm×2cm 1文字 400円（税別）
 3cm×3cm 1文字 400円（税別）

apollo-dry Basic

アポロドライ・ベーシック

標準価格： ジャストバリューサイズ 128,000円（税別）
 サイズフルオーダー 153,000円（税別）

- 型番： ADB-103
- タイプ： ユニセックスモデル
- カラー： ベース = DBL, BKの2色から選択（Page.15参照）
 ステッチ = 下記の15色から選択
 PK BPK AZ RD OG TGS KGN RAINBOW
 KGYL DBL PWD PL WT MGY BK
- サイズ： ジャストバリューサイズ
 ※ サイズフルオーダー +25,000円（税別）
 ※ ジャストバリューサイズの詳細につきましては、Page.17を参照ください。
 ※ 首・手首サイズ、ブーツサイズにつきましては、無料でオーダー対応致します。注文時にサイズをご指定ください。ご指定がない場合は、弊社標準での出荷となります。
 ※ 極端に大きいサイズでのフルオーダーにつきましては、エクストラサイズ対応（スーツ代金+サイズオーダー料の10%UP）となります。
- 本体素材： bj-400（スタンダードジャージ）
 ※ 本体素材の詳細につきましては、Page.15を参照ください。
- 首シール素材： 3mmネオプレーン
- 手首シール素材： 5mmネオプレーン RSコーティング
- ファスナー： YKK防水ファスナー（背中ファスナー方式）
- 給気バルブ： バイオドライINLETバルブ
- 排気バルブ： バイオドライEXバルブ
 フットEXバルブ標準装備
 ※ 給排気バルブの詳細につきましては、Page.11を参照ください。
- ブーツ： ショートタイプブーツ
- その他： サスペンダー標準装備
 立体裁断製法採用

ADB-103

ベースカラー： BK
 ステッチカラー： BPK
 腿マーク： AP-100【WT】
 腿マーク： APJS【WT】
 ※ カラー・マークの詳細につきましては、Page.15-16を参照ください。

徹底的にコストを抑えたエントリーモデル

ドライスーツの機能を確保しつつ、徹底的にコストを抑えたドライスーツ。ドライスーツで数多くのダイビングを楽しみたいエントリー一層にお勧めです。

ADB-103

ベースカラー： BK
 ステッチカラー： OG
 腿マーク： AP-100【WT】
 腿マーク： APJS【WT】
 ※ カラー・マークの詳細につきましては、Page.15-16を参照ください。



背面



オプション

- リストEXバルブ取付 1ヶ所 12,000円（税別）
- 小用ファスナー取付 1ヶ所 30,000円（税別）
- イニシャル文字入れ 2cm×2cm 1文字 400円（税別）
 3cm×3cm 1文字 400円（税別）

apollo-dry Standard (2 colors)

アポロドライ・スタンダード (2色パターン)

飽きのこないシンプルなデザインの
スタンダードドライスーツ。
吸湿発熱生地への変更も可能。

	biotex-403仕様 (スタンダード生地)	biotex-409仕様 (吸湿発熱生地)
標準価格: ジャストバリューサイズ	148,000円 (税別)	178,000円 (税別)
サイズフルオーダー	173,000円 (税別)	203,000円 (税別)

- 型番: ADS-201, ADS-202
- タイプ: ユニセックスモデル
- サイズ: ジャストバリューサイズ
 - ※ サイズフルオーダー +25,000円 (税別)
 - ※ ジャストバリューサイズの詳細につきましては、Page.17を参照ください。
 - ※ 首・手首サイズ、ブーツサイズにつきましては、無料でオーダー対応致します。注文時にサイズをご指定ください。ご指定がない場合は、弊社標準での出荷となります。
 - ※ 極端に大きいサイズでのフルオーダーにつきましては、エクストラサイズ対応 (スーツ代金+サイズオーダー料の10%UP) となります。
- 本体素材: biotex-403 (スタンダード生地), biotex-409 (吸湿発熱生地) から選択
 - ※ 本体素材の詳細につきましては、Page.15を参照ください。
 - ※ ステッチカラーは、使用する本体素材のカラー表から選択可能です。
- 首シール素材: 3mmネオプレーン
- 手首シール素材: 5mmネオプレーン RSコーティング
- ファスナー: YKK防水ファスナー (背中ファスナー方式)
- 給気バルブ: バイオドライINLETバルブ
- 排気バルブ: バイオドライEXバルブ
フットEXバルブ標準装備
 - ※ 給排気バルブの詳細につきましては、Page.11を参照ください。
- ブーツ: ショートタイプブーツ
- その他: サスペンダー標準装備
立体裁断製法採用

ADS-202

カラーA: PK
カラーB: WT
ステッチカラー: PK
※ 使用生地: biotex-403
胸マーク: AP-D 【WT】
腿マーク: AP-JA 【WT】
※ カラー・マークの詳細につきましては、Page.15-16を参照ください。

ADS-201

カラーA: BK
カラーB: RD
ステッチカラー: RD
※ 使用生地: biotex-403
胸マーク: AP-100 【WT】
腿マーク: AP-JS 【WT】
※ カラー・マークの詳細につきましては、Page.15-16を参照ください。



ADS-201
背面

ADS-202
背面

オプション

● リストEXバルブ取付	1ヶ所	12,000円 (税別)
● 小用ファスナー取付	1ヶ所	30,000円 (税別)
● イニシャル文字入れ	2cm×2cm	1文字 400円 (税別)
	3cm×3cm	1文字 400円 (税別)



apollo-dry Standard (3 colors)

アポロドライ・スタンダード (3色パターン)

	biotex-403仕様 (スタンダード生地)	biotex-409仕様 (吸湿発熱生地)
標準価格: ジャストバリューサイズ	170,000円 (税別)	200,000円 (税別)
サイズフルオーダー	195,000円 (税別)	225,000円 (税別)

- 型番: ADS-302, ADS-304
- タイプ: ユニセックスモデル
- サイズ: ジャストバリューサイズ
※ サイズフルオーダー +25,000円 (税別)
※ ジャストバリューサイズの詳細につきましては、Page.17を参照ください。
- ※ 首・手首サイズ、ブーツサイズにつきましては、無料でオーダー対応致します。注文時にサイズをご指定ください。ご指定がない場合は、弊社標準での出荷となります。
- ※ 極端に大きいサイズでのフルオーダーにつきましては、エクストラサイズ対応 (スーツ代金+サイズオーダー料の10%UP) となります。
- 本体素材: biotex-403 (スタンダード生地), biotex-409 (吸湿発熱生地) から選択
※ 本体素材の詳細につきましては、Page.15を参照ください。
※ ステッチカラーは、使用する本体素材のカラー表から選択可能です。
- 首シール素材: 3mmネオプレーン
- 手首シール素材: 5mmネオプレーン RSコーティング
- ファスナー: YKK防水ファスナー (背中ファスナー方式)
- 給気バルブ: バイオドライINLETバルブ
- 排気バルブ: バイオドライEXバルブ
フットEXバルブ標準装備
※ 給排気バルブの詳細につきましては、Page.11を参照ください。
- ブーツ: ショートタイプブーツ
- その他: サスペンダー標準装備
立体裁断製法採用

ADS-304

カラーA: LV
カラーB: BPK
カラーC: WT
ステッチカラー: LV
※ 使用生地: biotex-403
胸マーク: AP-D 【WT】
腿マーク: APJ-A 【WT】
※ カラー・マークの詳細につきましては、Page.15-16を参照ください。

飽きのこないシンプルなデザインの
スタンダードドライスーツ。
吸湿発熱生地への変更も可能。

ADS-302

カラーA: NV
カラーB: SV
カラーC: WT
ステッチカラー: NV
※ 使用生地: biotex-403
胸マーク: AP-G 【WT】
腿マーク: APJ-W 【WT】
※ カラー・マークの詳細につきましては、Page.15-16を参照ください。



ADS-304
背面

ADS-302
背面

オプション

● リストEXバルブ取付	1ヶ所	12,000円 (税別)
● 小用ファスナー取付	1ヶ所	30,000円 (税別)
● イニシャル文字入れ	2cm×2cm 1文字	400円 (税別)
	3cm×3cm 1文字	400円 (税別)



bio-pro semi dry

バイオプロセミドライ

標準価格：ジャストバリューサイズ 100,000円（税別）
 サイズフルオーダー 110,000円（税別）

- 型番：BPS-101, BPS-102
- タイプ：BPS-101 = メンズモデル
BPS-102 = レディースモデル
- サイズ：ジャストバリューサイズ
※ サイズフルオーダー +10,000円（税別）
※ ジャストバリューサイズの詳細につきましては、Page.17を参照ください。
※ 極端に大きいサイズでのフルオーダーにつきましては、エクストラサイズ対応（スーツ代金+サイズオーダー料の10%UP）となります。
- 本体素材：biotex-512（メッシュスキン）
biotex-511（エアストレッチX）
※ 本体素材の詳細につきましては、Page.15を参照ください。
- 内衿素材：リベルスキンサーモ地
- 手首・足首シール部素材：スキンシール
- ファスナー：セミドライ専用防水ファスナー
- その他：立体裁断製法採用

BPS-102

カラーA：メッシュスキン BK限定

カラーB：BK（カラー変更不可）

カラーC：OG

カラーD：WT

胸マーク：bio-pro 【WT】

腿マーク：APJ-W 【RD】

※ カラー・マークの詳細につきましては、Page.15-16を参照ください。

高い保温性を持つセミドライ

高い強度を持つメッシュスキンを使用したセミドライスーツ。耐久性、柔軟性、気密性を併せ持つ専用ファスナーを使用し、高い保温効果を発揮します。
 また、裏生地には軽量速乾機能を持ち、保温性の高い最新素材「エアストレッチX」を採用。



BPS-102
背面

BPS-101
背面

オプション

- 手首ダブルシール加工 左右ペア 6,000円（税別）
- 足首ダブルシール加工 左右ペア 6,000円（税別）



手首・足首のシール部分をダブルシール仕様に变更できます。
 通常のシングルシールより防水効果が高く、より高い保温効果を発揮します。
 また、シールの間にグローブやブーツを挟むことで、さらに高い効果を得ることができます。

※ 素材の特性上、バイオプロセミドライには、イニシャル文字入れはできません。

※ 製品の性質上、バイオプロセミドライには、ファスナー（フロント、手首、足首）取付はできません。



BPS-101

カラーA：メッシュスキン BK限定

カラーB：BK（カラー変更不可）

カラーC：NV

カラーD：WT

胸マーク：AP-100 【WT】

腿マーク：APJ-W 【WT】

※ カラー・マークの詳細につきましては、Page.15-16を参照ください。

apollo-wet Standard

アポロウェット・スタンダード

標準価格：ジャストバリューサイズ	長袖ワンピース	90,000円 (税別)
	半袖ワンピース	84,000円 (税別)
	袖無ワンピース	73,000円 (税別)
	ジャケット	62,000円 (税別)
サイズフルオーダー		+10,000円 (税別)

- 型番：AWS-104, AWS-107
- タイプ：ユニセックスモデル
- サイズ：ジャストバリューサイズ
 - ※ サイズフルオーダー +10,000円 (税別)
 - ※ ジャストバリューサイズの詳細につきましては、Page.17を参照ください。
 - ※ 極端に大きいサイズでのフルオーダーにつきましては、エクストラサイズ対応 (スーツ代金+サイズオーダー料の10%UP) となります。
- 本体素材：biotex-504 (スーパーネッスル)
 - ※ 本体素材の詳細につきましては、Page.15を参照ください。
 - ※ ステッチカラーは、biotex-504のカラー表から選択可能です。
- 内衿素材：リペルスキンサーモ地
- その他：立体裁断製法採用

AWS-104

カラーA：BK
 カラーB：OG
 ステッチカラー：OG
 胸マーク：APF【WT】
 腿マーク：APJ-A【WT】
 ※ カラー・マークの詳細につきましては、Page.15-16を参照ください。



AWS-104
背面

AWS-107
背面



AWS-107

カラーA：BL
 カラーB：BK
 カラーC：WT
 ステッチカラー：SGY
 胸マーク：AP-G【SV】
 腿マーク：APJ-W【WT】
 ※ カラー・マークの詳細につきましては、Page.15-16を参照ください。

オプション

● フロントショートファスナー取付	1ヶ所	3,000円 (税別)
● 手首ファスナー取付	1ヶ所	2,000円 (税別)
● 足首ファスナー取付	1ヶ所	2,000円 (税別)
● イニシャル文字入れ	2cm×2cm	1文字 400円 (税別)
	3cm×3cm	1文字 400円 (税別)

超伸縮素材のウェットスーツ

伸縮性が高いスーパーネッスルを使用したウェットスーツ。その高い伸縮性によって、これまでにないフィット感が得られ、水中での動き易さも飛躍的に向上しています。また、スーツの着脱も容易になっています。

ドライスーツ用バルブについて

独自の発想を詰め込んだ高性能バルブ

ドライスーツの最も重要な部品であるのが、スーツ内のエアを調節する給排気バルブです。この給排気バルブの操作性、確実な排気性能はドライスーツで安全なダイビングをするためには必要不可欠であり、この性能を損なうと重大なトラブルの要因となってしまいます。

弊社では、独自の発想を詰め込んだ高性能給排気バルブ「バイオバルブシステム（B.V.S.）」を自社開発しました。これらは、高い品質管理体制のもと、すべて国内で生産しており、その性能、操作性、安全性は、国内外から高い評価を受け、様々なスーツメーカーへも供給しております。また、イーザーメンテナンス構造のため、シート類の定期的なクリーニングも容易になっています。

bio-dry inlet valve

誤動作を起こさず、操作性抜群の給気バルブ



大型給気レバーを採用


バイオドライINLETバルブは、グリップ方式の給気機構を採用したことにより、操作性が向上し、楽に給気操作を行うことができ、細かな給気も容易になりました。また、大型レバーを採用したことにより、厚手のグローブやミトン装着時でも、確実な給気操作が可能です。

厚み25.5mmのクラス最薄設計

バイオドライINLETバルブは、スーツ表面からの凸寸法25.5mm（スーツ内側凸寸法14mm）を実現。B.C.などの着脱もスムーズに行え、ストレスがありません。

パワーレスジョイント

LPホースからバルブ内部へ空気圧が掛かっていないため、軽い力でLPホースを着脱することができます。また、バルブ本体は360°自由回転するため、ホースの取付角度や向きなども自由にセッティングすることも可能です。



bio-dry EX valve

ダイバーの安心を支え続ける信頼の安全設計



世界最高レベルの大排気量


バイオドライEXバルブは、スライド式のマニュアル排気ボタンを採用したことにより、より簡単な操作で確実な排気操作を行うことができます。大排気量を確保していますので、ダイバーの過大浮力を防止し、安全を守ります。また、大型のボタンを採用しており、操作性が高く、厚手のグローブやミトン装着時でも、確実な排気操作が可能です。

排気圧調整レバー

バイオドライEXバルブは、状況に応じた3ステップの排気圧が設定可能。ロック設定時には、オーバープレッシャーバルブ（O.P.V.）として作動します。

厚み24.8mmのクラス最薄設計

バイオドライEXバルブは、スーツ表面からの凸寸法24.8mm（スーツ内側凸寸法14mm）を実現。B.C.などの着脱もスムーズに行え、ストレスがありません。



Super foot EX valve

安全・快適にダイビングを楽しむためのシステム



ドライスーツでのダイビング時には「足にエアが溜まる。」という現象が発生します。この溜まったエアを排気するためには、体勢を立て直し、肩口の排気バルブから排気させる必要があります。この動作をスムーズに行えないことで、吹き上がりなどのトラブルを多く引き起こしていました。この小型の排気バルブ「スーパーフットEXバルブ」を、ブーツ外側に取り付けることによって、水中で体勢を立て直すことなく、足元から直接排気することが可能となります。弊社ではダイビングの安全を守るためには、このシステムが必要不可欠なものであると考え、弊社ドライスーツにはすべて標準装備しています。



弊社のモノづくりについて



国内自社工場での生産と徹底した品質管理

弊社のダイビングスーツは、すべてスーツ製造専門の国内自社工場にて作製しています。

設計から製造、販売までを一貫して行うことで、高い品質と適正な納期を維持しつつ、お客様個別の特注対応・カスタマイズ対応にも柔軟に対応することが可能となり、メンテナンスや修理においても迅速で確実な対応を取ることが可能となりました。また、徹底した品質管理体制も構築しており、さらなる品質向上・顧客満足の向上にも日々努めております。



弊社スーツ工場（岩手県宮古市）



フード ST

- 素材：biotex-403, 504, 511から選択
 - カラー：使用素材のカラー表から選択
 - サイズ：オーダー対応
 - 仕様：首まわりパイピング仕上げ
- ※ 素材の詳細・カラーにつきましては、Page.15を参照ください。

フードST標準価格

	biotex-403	biotex-504	biotex-511
ファスナーなし	7,000円 (税別)	8,000円 (税別)	9,000円 (税別)
ファスナー有り	9,000円 (税別)	10,000円 (税別)	11,000円 (税別)



フード EX7

- 素材：biotex-403, 504, 511から選択
 - カラー：使用素材のカラー表から選択
 - サイズ：オーダー対応
 - 仕様：首まわりパイピング仕上げ
顔まわりリ3FJスキン (BK)
立体7分割カット
- ※ 素材の詳細・カラーにつきましては、Page.15を参照ください。

フードEX7標準価格

	biotex-403	biotex-504	biotex-511
ファスナーなし	9,000円 (税別)	12,000円 (税別)	13,000円 (税別)
ファスナー有り	11,000円 (税別)	14,000円 (税別)	15,000円 (税別)



フード FX

- 素材：biotex-403, 504, 511から選択
 - カラー：使用素材のカラー表から選択
 - サイズ：オーダー対応
 - 仕様：首まわりパイピング仕上げ
顔まわりリ3FJスキン (BK)
- ※ 素材の詳細・カラーにつきましては、Page.15を参照ください。

フードFX標準価格

	biotex-403	biotex-504	biotex-511
ファスナーなし	8,000円 (税別)	9,000円 (税別)	10,000円 (税別)
ファスナー有り	10,000円 (税別)	11,000円 (税別)	12,000円 (税別)

低水温でのダイビング時には、潜水時間が長くなればなるほど、体温が徐々に奪われていきます。その中でも、露出面の一番大きい頭部から最も多くの熱を奪われるため、ダイビング中の体温の低下につながっていました。ネオプレン素材で出来たフードをかぶることにより、頭部とフード生地との間に水の膜が出来ます。さらに水の浸入を最小限になるため、頭部からの体温の損失を大幅に抑えることができます。



すべてのフードにファスナーを取り付けることが可能です。
着脱がより容易になります。

bio-pro dive boots

バイオプロ・ダイブブーツ

標準価格：12,000円 (税別)

- カラー：BK
- サイズ：3XS, 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL (10サイズ)
- 本体材質：5mmオベロンジャージ
- ジップアップ式、ノンスリップコンビソール

サイズ	3XS	2XS	XS	S	M
足 長	22cm	23cm	24cm	25cm	26cm
サイズ	L	XL	2XL	3XL	4XL
足 長	27cm	28cm	29cm	30cm	31cm



バイオプロ・ダイブブーツの足首には、20°の角度をつけてあります。これによりフィンキック時におけるアキレス腱近傍でのブーツのシワが寄りにくくなり、5mmブーツというやや厚めの生地ながらも、フィンキック時の抵抗やロスは軽減しつつ、足はしっかりガードします。



足の歩行動作に合わせた形状のインステップパッド（甲部のパッド）により、歩行時とフィンキック時のフィッティングが向上。また、先端の両サイド部をカットしたことによって、従来品に比べ、足幅へのストレスを極限まで抑えることに成功しました。幅広い足や外反母趾でブーツへの当りに悩む方には特におすすめです。また、ソールにはカレンダータイプとエンボスタイプを組み合わせたノンスリップコンビソールを採用。これにより効果的な滑り止め機能を発揮。



マリンソックス

標準価格： ショートタイプ 3,900円 (税別)
ロングタイプ 4,000円 (税別)

- サイズ：S, M, L, XL
- カラー：BK
- 基本素材：2mmネオプレン BR加工
- 底面素材：シャークスキン
- 左右ペア

ショートタイプ



ロングタイプ



サイズ	S	M	L	XL
足 長	~23cm	~25cm	~27cm	27cm~

ドライスーツやマリンスーツ着用時のインナーソックスとして最適です。裏地には保温性を持ち、着脱にストレスを感じない滑面加工「BR加工」、底面には滑り止め効果を持つ「シャークスキン」を採用。

bio-neck seal

バイオネックシール

標準価格：オープン価格

- サイズ： M (首囲28~35cm)
L (首囲35~40cm)
- 材質：超軟質樹脂

※ 本製品はラテックスシールには使用できません。



bio-wrist seal

バイオリストシール

標準価格：オープン価格

- サイズ：フリーサイズ
- 材質：超軟質樹脂
- 左右ペア

※ 本製品はラテックスシールには使用できません。



驚異の伸縮性と抜群の密着感を誇るバイオシール

この「バイオシール」は、人間の皮膚と同じような柔らかさを持ち、肌のあらゆる曲面にも吸い付くようにフィットします。

ドライスーツ着用時に首シールや手首シールの「内側」に着用することで、関節を曲げたときや動作時に出来るシワや血管などの凹凸をバイオシールが吸収し、シール部分からの浸水を防ぎます。さらに締め付けによる圧迫感を軽減されます。また、ウェットスーツ着用時に使用すると、体温によって温められたスーツ内の水が外に逃げるのを最小限に抑えることができ、体温の損失を抑えることができます。



ネックガードハンガー

標準価格：3,400円(税別)

- 材質：ABS樹脂, ステンレス
- 重量：380g



従来型ハンガー

首にシワがより、肩にも負荷が掛かっている。



ネックガードハンガー

首から肩にかけてガードされ、シワが出来ない。

ドライスーツを長期間保管したり、濡れたスーツを乾燥させたりする際に使用するのに最適なハンガーです。

従来のドライスーツ用のハンガーでは、スーツを吊るすとスーツ自体の重みによって、全体的に下に向かって引っ張られる形となり、その影響で首シールにシワが出来たり、肩部の生地や縫製箇所が傷むことで、首からの水没やスーツ劣化を早める要因となっていました。

このネックガードハンガーは、ドライスーツの首から肩にかけて、しっかりと保護してくれますので、型崩れを防ぎます。

リラックスチューブ

標準価格：2,000円(税別)

- サイズ：フリーサイズ
- 材質：塩ビチューブ
ポリアセタール樹脂




ドライスーツの首シールの内側に装着することで、陸上での圧迫感を軽減します。また、自分の首サイズに合わせて、端部をカットして調整することも可能です。

ヒートソール

標準価格：1,800円(税別)

- サイズ：23~28cm(1cmきざみ)
- 素材：2mm硬質ネオプレーン
ヒートハニカムメッシュ
- 左右ペア



ドライスーツ用の発熱インナーソールです。発熱中空糸のヒートハニカム素材の発熱効果により、ドライスーツ着用時に冷えがちな足元を暖めます。

アンクルウェイト

標準価格：500g 1本 2,600円(税別)
750g 1本 3,000円(税別)

- カラー：PK, BK



※ BKはジャージ素材、PKはポリウレタン素材となります。
また、PKはノーマークとなります。



ダイブパウダー

標準価格：800円(税別)

- 内容量：150g



トリムライト SFT-003

標準価格：2,500円(税別)

- サイズ：S (22.5~24.5cm)
M (24.5~26.5cm)
L (26.5~28.5cm)
- カラー：チャコール, ブルーグレー
- 素材：ウール79%, ナイロン20%, ポリウレタン1%
- 左右ペア



ネックベルト

標準価格：1,800円（税別）

- サイズ：フリーサイズ



ネックリング

標準価格：1,200円（税別）

- サイズ：オーダー対応



ドライスーツの首シールが緩くなった場合に、首シールの外側に装着し、防水効果を高めます。

リストベルト

標準価格：2,000円（税別）

- サイズ：フリーサイズ
- 左右ペア



リストリング

標準価格：1,400円（税別）

- サイズ：オーダー対応
- 左右ペア



ドライスーツの手首シールが緩くなった場合に、手首シールの外側に装着し、防水効果を高めます。

ニーパッド

標準価格：12,000円（税別）

- サイズ：フリーサイズ
- カラー：F.OG, F.YL, BK
- 素材：ネオプレン
- 左右ペア



ウェットスーツやドライスーツの膝部に装着し、スーツの損傷を防ぎます。ネオプレン生地で出来ており、耐久性と柔軟性を備えます。

エルボーパッド

標準価格：6,000円（税別）

- サイズ：フリーサイズ
- カラー：F.OG, F.YL, BK
- 素材：ネオプレン
- 左右ペア



ウェットスーツやドライスーツの肘部に装着し、スーツの損傷を防ぎます。ネオプレン生地で出来ており、耐久性と柔軟性を備えます。

ウインターグローブ2

標準価格：8,000円（税別）

- サイズ：S (Size 21cm)
M (Size 22cm)
L (Size 23cm)
- カラー：BK
- 表地素材：2mm発泡ネオプレン
メッシュスキン
- 裏地素材：立ち毛ブラッシュ加工生地
- 左右ペア



ソフトな装着感と抜群の伸びを実現しつつ、十分な保温性を確保したウインターグローブです。裏地には柔らかく、かつ暖かい心地良さを持つ「立ち毛ブラッシュ加工生地」を採用。

プロフレックスグローブ

標準価格：4,800円（税別）

- サイズ：XXS-XS (Size 19cm)
XS-S (Size 20cm)
S-M (Size 21cm)
M-L (Size 22cm)
- カラー：BK
- 素材：2mmネオプレン
滑り止め加工
- 左右ペア



高い伸縮性とフィット感を持ち、さらにソフトで動かしやすく、滑りにくいオールシーズンタイプのグローブです。水中カメラの操作など細かな作業には最適です。

ポケット付きパンツ

標準価格：オープン価格



- サイズ：XS (腹囲69~78cm, 尻囲88~96cm)
S (腹囲73~82cm, 尻囲90~99cm)
M (腹囲77~86cm, 尻囲93~102cm)
L (腹囲83~92cm, 尻囲96~105cm)
XL (腹囲87~98cm, 尻囲100~109cm)
- カラー：BK
- 素材：ネオプレン

多くのバックアップギアや小物を携帯する必要があるプロフェッショナルダイバー向けのオーバーパンツです。両サイドに大型のポケットを備え、抜群の収納性を持ち、伸縮性も高く動作の妨げもありません。また、ウェットスーツやドライスーツの上から着用するため、スーツの保護にも有効です。

TIZIPファスナー専用グリス

標準価格：900円（税別）

- 内容量：8g




シールドライスーツ用簡易修理キット

標準価格：2,000円（税別）

スーツ素材

biotex-803

ハードラジアル



表地には、4回コーティングを実施したハードラジアル素材を使用。耐久性、耐摩耗性、撥水性に非常に優れ、ハードな環境で使用するプロダイバーの要求を満たします。
裏地には、吸湿発熱機能を持ち、高い保温性を発揮する起毛素材「ヒーテクト」を採用。


- 表地：ラジアル4回コーティング
- スポンジ：マイクロセルスポンジ
- 裏地：ヒーテクト
- 生地厚：3.5mm

biotex-803 カラー

BK

biotex-705

ソフトラジアル



表地には、耐久性、耐摩耗性、撥水性に優れつつ、高い柔軟性も併せ持つ「ソフトラジアル」を採用。
裏地には、吸湿発熱機能を持ち、高い保温性を発揮する起毛素材「ヒーテクト」を採用。


- 表地：ソフトラジアル
- スポンジ：マイクロセルスポンジ
- 裏地：ヒーテクト
- 生地厚：3.5mm

biotex-705 カラー

BK

biotex-706

フレキシブルソフトラジアル



表地には、柔軟性と伸縮性を持つ「フレキシブルソフトラジアル」を採用。
biotex-705と同様、耐久性、耐摩耗性と撥水性に優れ、柔軟性と伸縮性をさらに高めた素材です。
裏地には、吸湿発熱機能を持ち、高い保温性を発揮する起毛素材「ヒーテクト」を採用。


- 表地：フレキシブルソフトラジアル
- スポンジ：マイクロセルスポンジ
- 裏地：ヒーテクト
- 生地厚：3.5mm

biotex-706 カラー

BK

biotex-403

オベロンジャージ



表地には、独特の光沢を持つ「オベロンジャージ」、裏地には、高い耐久性を持つ「ストレンジャージ」を採用。


- 表地：オベロンジャージ
- スポンジ：マイクロセルスポンジ
- 裏地：ストレンジャージ
- 生地厚：3.5mm

biotex-403 カラー

PK	BPK	RD	OG	LYL	BL	RL
NV	LVD	BB	WT	SV	DGY	BK

biotex-409

ライクラジャージ



表地には、独特の光沢を持つ「ライクラジャージ」、裏地には、吸湿発熱機能を持ち、高い保温性を発揮する起毛素材「ヒーテクト」を採用。


- 表地：ライクラジャージ
- スポンジ：マイクロセルスポンジ
- 裏地：ヒーテクト
- 生地厚：3.5mm

biotex-409 カラー

KRD	OG	YL	MB	FC
NV	WT	GY	CGY	BK

biotex-410

ハードテックス



表地には、通常のジャージ素材の約3倍の強度を持つ「ハードテックス」を採用。
特殊な織り加工を施しているため、耐摩耗性が高く、耐久性に優れます。
裏地には、吸湿発熱機能を持ち、高い保温性を発揮する起毛素材「ヒーテクト」を採用。

- 表地：ハードテックス
- スポンジ：マイクロセルスポンジ
- 裏地：ヒーテクト
- 生地厚：3.5mm

biotex-410 カラー

BK

bj-400

スタンダードジャージ



あらゆるダイビングスタイルに対応する代表的なジャージ素材です。

- 表地：スタンダードジャージ
- スポンジ：スモールセルスポンジ
- 裏地：スタンダードジャージ
- 生地厚：3.5mm


bj-400 カラー

BK

DBL

biotex-504

スーパーネッスル



表地には伸縮性と発色性を併せ持ち、肌触りの良い「ハイストレッチジャージ」、裏地には新世代スーパーマテリアル「スーパーネッスル」を採用。
その伸縮性は手足首や首のファスナーを必要としないほど優れています。


- 表地：ハイストレッチジャージ
- スポンジ：フレキシブルスポンジ
- 裏地：スーパーネッスル
- 生地厚：5mm

biotex-504 カラー

BPK	RD	OG	YLJ	KYL	BL
RL	NV	WT	SGY	DGY	BK

biotex-511

エアストレッチX



表地には、独特の光沢を持つ「ライクラジャージ」、裏地には超軽量速乾起毛素材「エアストレッチX」を採用。


- 表地：ライクラジャージ
- スポンジ：キープウームスポンジ
- 裏地：エアストレッチX
- 生地厚：5mm

biotex-511 カラー

KRD	OG	YL	MB	FC
NV	WT	GY	CGY	BK

biotex-512

メッシュスキン



表地には強度と柔軟性があり、水切れが良く、気化熱損失が少ないパー素材「メッシュスキン」、裏地には超軽量速乾起毛素材「エアストレッチX」を採用。

- 表地：メッシュスキン
- スポンジ：キープウームスポンジ
- 裏地：エアストレッチX
- 生地厚：5mm

biotex-512 カラー

BK

ヒーテクト



吸湿発熱系を混紡したポリエステル起毛ジャージです。
この素材は、体から発生した湿気を、生地自体が吸湿し、熱に変換するという機能を持つため、ダイビング中のスーツ内の温度低下を防ぐことができます。

スーパーネッスル



超極細繊維に特殊低反発ゴムを編み込んだ新世代のスーパーマテリアルです。
伸縮性に特に優れるため、ウェットスーツの着脱が容易になり、フィット感も向上します。

エアストレッチX



保水率が低く、瞬時に吸水拡散するポリエステル中空糸を起毛状にした保温素材です。
「軽さ」と「速乾性」を併せ持ち、高い保温効果を発揮します。

胸マーク（ネオプレーン製ドライスーツ、ウェットスーツ用）

※ bio-pro dryシリーズ（BPDP-101, BPDS-101, BPDS-102）は胸マークの選択はできません。
 ※ apollo-dry Basicシリーズ（ADB-103）はAP-100（★マーク表示）のみ選択可能。
 ※ bio-pro semi dryシリーズ（BPS-101, BPS-102）はbio-pro（※マーク表示）、AP-100（★マーク表示）のみ選択可能。

AP-G【BPK】



AP-D (DOLPHIN)【BPK】



AP-H (HONU)【BPK】



AP-F (FLOWER)【BPK】



AP-G【RD】



AP-D (DOLPHIN)【PWD】



AP-H (HONU)【PWD】



AP-F (FLOWER)【PWD】



AP-G【PWD】



AP-D (DOLPHIN)【WT】



AP-H (HONU)【WT】



AP-F (FLOWER)【WT】



AP-G【RL】



AP-D (DOLPHIN)【SV】



AP-H (HONU)【SV】



AP-F (FLOWER)【SV】



AP-G【WT】



★ AP-100【WT】



※ bio-pro【WT】
bio-pro semi dryのみ

bio-pro専用ワッペン
bio-pro dryシリーズのみ

AP-G【SV】



★ AP-100【BK】



腿マーク（ネオプレーン製ドライスーツ、ウェットスーツ用）

※ apollo-dry Basicシリーズ（ADB-103）はAPJ-S（★マーク表示）のみ選択可能。

APJ-W【BPK】



APJ-A【BPK】



APJ-W【RD】



APJ-A【PWD】



APJ-W【PWD】



APJ-A【WT】



APJ-W【RL】



★ APJ-S【WT】



APJ-W【WT】



★ APJ-S【BK】



APJ-W【SV】



右肩マーク（bio-pro dryのみ）
bio-pro【SV】



左手首マーク（ネオプレーン製ドライスーツ、ウェットスーツ用）

AP-036【WT】



AP-036【BK】



※ BPDP-101については、マークは右手首側に入ります。
 ※ ドライスーツでリストEXバルブを左腕に取り付けた場合は、マークは右手首側に入ります。
 ※ ウェットスーツで手首ファスナーを取り付けた場合は、マークなしとなります。

イニシャル文字入れオプション

標準価格：1文字 400円（税別）

- カラー：WT, BK
- サイズ：2cm×2cm, 3cm×3cm

※ 別書体も対応致しますので、ご相談ください。
 ※ イニシャル文字入れは、表ジャージ素材に限り可能。
 スキン素材やラジアル素材へは加工できませんので、
 予めご了承ください。

大文字アルファベット

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
W X Y Z ; ;

小文字アルファベット

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

数字

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

シェルドライスーツ用既製サイズ表（単位：cm ※体重のみkg）

Unisex	①	②	⑤	⑧	⑨	⑪	⑬	⑲	⑳
サイズ	身長	体重	股下	首囲	上胸囲	腹囲	尻囲	手首囲	足長
XS	155～159	44～58	61～64	33	86～94	69～77	87～95	16	24
S	159～164	49～58	63～66	34	86～94	69～77	87～95	16	25
M	164～168	49～58	66～69	35	86～94	69～77	85～93	16	26
ML-E	169～174	54～63	69～72	36	89～97	71～79	86～94	16	26
ML-G	169～174	64～73	69～72	38	95～103	80～88	92～100	17	27
L	175～180	59～68	71～74	37	91～99	73～81	90～98	17	27
L-H	175～180	69～78	70～73	39	97～105	82～90	95～103	18	28
XL	181～186	74～83	73～76	39	98～106	83～91	97～105	18	28



ネオプレーン製ドライスーツ・ウェットスーツ用ジャストバリューサイズ表（単位：cm ※体重のみkg）

Mens	①	②	⑤	⑦	⑧	⑨	⑪	⑬	⑰	⑰	⑲	⑲	⑲	⑳
サイズ	身長	体重	股下	新背丈	首囲	上胸囲	腹囲	尻囲	膝下囲	足首囲	衿丈	大腕囲	手首囲	足長
S-C	159～163	49～53	64～66	65～67	34	84～88	66～70	84～88	31～33	21	71	25～27	16	25
S-D	159～163	54～58	64～66	65～67	35	88～92	71～75	86～90	32～34	21	71	26～28	16	25
S-E	159～163	59～63	63～65	66～68	36	92～96	76～80	89～93	33～35	22	72	27～29	17	25
S-F	159～163	64～68	63～65	66～68	37	94～98	81～85	92～96	34～36	22	72	28～30	17	25
M-D	164～168	54～58	66～68	67～69	35	88～92	71～75	87～91	32～34	21	73	26～28	16	26
M-E	164～168	59～63	66～68	67～69	36	92～96	75～79	90～94	33～35	22	73	27～29	16	26
M-F	164～168	64～68	66～68	67～69	37	95～99	80～84	93～97	34～36	22	74	28～30	17	26
M-G	164～168	69～73	65～67	68～70	38	98～102	85～89	95～99	35～37	23	74	30～32	17	26
M-H	164～168	74～78	65～67	68～70	39	102～106	90～94	98～102	36～38	23	74	31～33	18	26
ML-D	169～174	54～58	69～71	68～70	35	87～91	69～73	85～89	32～34	21	75	26～28	16	26
ML-E	169～174	59～63	69～71	68～70	36	91～95	73～77	88～92	33～35	22	75	27～29	16	26
ML-F	169～174	64～68	69～71	69～71	37	94～98	77～81	91～95	33～35	22	75	28～30	17	26
ML-G	169～174	69～73	69～71	69～71	38	97～101	82～86	94～98	34～36	23	76	29～31	17	27
ML-H	169～174	74～78	68～70	70～72	39	100～104	86～90	97～101	35～37	23	76	30～32	18	27
ML-I	169～174	79～83	68～70	70～72	40	103～107	91～95	100～104	36～38	24	76	31～33	18	27
L-E	175～180	59～63	71～73	71～73	36	90～94	71～75	89～93	32～34	22	77	26～28	16	27
L-F	175～180	64～68	71～73	71～73	37	93～97	75～79	92～96	33～35	22	77	27～29	17	27
L-G	175～180	69～73	71～73	72～74	38	96～100	79～83	94～98	34～36	23	78	29～31	17	27
L-H	175～180	74～78	70～72	73～75	39	99～103	84～88	97～101	35～37	23	78	30～32	18	28
L-I	175～180	79～83	70～72	73～75	40	101～105	88～92	99～103	36～38	24	78	31～33	18	28
XL-G	181～186	69～73	73～75	75～77	37	94～98	77～81	94～98	34～36	23	80	28～30	17	28
XL-H	181～186	74～78	73～75	75～77	38	96～100	80～84	97～101	35～37	24	80	29～31	17	28
XL-I	181～186	79～83	73～75	75～77	39	100～104	85～89	99～103	36～38	24	81	30～32	18	28
XL-J	181～186	84～88	72～74	76～78	40	102～106	89～93	102～106	37～39	25	81	31～33	18	28

Ladies	①	②	⑤	⑦	⑧	⑨	⑪	⑬	⑰	⑰	⑲	⑲	⑲	⑳
サイズ	身長	体重	股下	新背丈	首囲	上胸囲	腹囲	尻囲	膝下囲	足首囲	衿丈	大腕囲	手首囲	足長
7-A	148～152	39～43	60～62	60～62	30	77～81	61～65	82～86	29～31	20	66	23～25	14	23
7-B	148～152	44～48	60～62	60～62	31	81～85	65～69	86～90	30～32	20	66	24～26	15	23
7-C	148～152	49～53	60～62	61～63	32	84～88	69～73	90～94	31～33	21	66	26～28	16	23
9-A	153～157	39～43	62～64	61～63	29	77～81	59～63	83～87	30～32	20	68	22～24	14	23
9-B	153～157	44～48	62～64	61～63	30	80～84	62～66	86～90	31～33	20	68	24～26	14	23
9-C	153～157	49～53	62～64	62～64	31	83～87	66～70	89～93	32～34	21	68	25～27	15	24
9-D	153～157	54～58	62～64	62～64	32	86～90	70～74	92～96	33～35	21	68	26～28	16	24
11-B	158～162	44～48	65～67	63～65	30	78～82	61～65	86～90	30～32	20	70	23～25	14	24
11-C	158～162	49～53	65～67	63～65	31	81～85	65～69	89～93	32～34	21	70	24～26	15	24
11-D	158～162	54～58	65～67	64～66	32	85～89	69～73	92～96	33～35	22	70	26～28	15	24
11-E	158～162	59～63	65～67	64～66	33	89～93	73～77	95～99	34～36	22	70	27～29	16	24
13-B	163～167	44～48	67～69	65～67	30	78～82	60～64	85～89	30～32	21	72	23～25	15	24
13-C	163～167	49～53	67～69	65～67	31	81～85	63～67	88～92	31～33	21	72	24～26	15	24
13-D	163～167	54～58	67～69	66～68	32	84～88	67～71	92～96	33～35	22	72	25～27	16	25
13-E	163～167	59～63	67～69	66～68	33	87～91	71～75	95～99	34～36	22	72	26～28	16	25
15-C	168～172	49～53	70～72	67～69	32	82～86	64～68	90～94	32～34	21	74	24～26	15	25
15-D	168～172	54～58	70～72	68～70	33	85～89	68～72	94～98	33～35	22	74	26～28	16	25
15-E	168～172	59～63	69～71	69～71	34	88～92	72～76	97～101	35～37	22	74	27～29	16	25

※ 各サイズ表の表記サイズは、あくまで目安となります。特にシェルドライスーツにつきましては、ご試着をされたからの購入をお勧めします。
※ 首・手首サイズ、ブーツ（ソックス）サイズにつきましては、無料でオーダー対応致します。注文時にサイズをご指定ください。ご指定がない場合は、弊社標準での出荷となります。
※ サイズチャートで対応できない場合はフルオーダーでの対応となります。

■ 採寸箇所一覧図




■ 採寸箇所詳細

番号	採寸箇所	計り方
①	身長	必 記
②	体重	必 記
③	総丈	頸椎点(A)～内果点(内くるぶし中心)
④	ウエスト丈	頸椎点(A)～ウエスト点(ウエストの最もくびれた位置)までの長さ
⑤	股下	股付け根点～内果点
⑥	股上	股付け根点～ウエスト点までの長さ
⑦	新背丈	頸椎点(A)～股付け根点までの長さ
⑧	首囲	ノドボトケを避けて最も細い部分まわり
⑨	上胸囲	ごく自然体で上肢を下垂した状態で脇の下まわり
⑩	胸囲	ごく自然体で上肢を下垂した状態で乳頭囲まわり
⑪	腹囲	へその少し上の最も細い部分まわり
⑫	下腹囲	下腹部の最も太い部分まわり
⑬	尻囲	尻部の最も太い部分まわり
⑭	大腿最大囲	太もも付け根点の最も太い部分まわり
⑮	太腿中間囲	股付け根点と膝上の中間の部分まわり
⑯	膝上囲	膝の上まわり
⑰	膝下囲	皿の下の細い部分まわり
⑱	フクラハギ囲	フクラハギの最も太い部分まわり
⑲	足首囲	くるぶしを避けて足首の最も細い部分まわり
⑳	スネ長	脛骨点～内果点(内くるぶし中心)
㉑	肩幅	左右の肩先点間の頸椎点(A)を通過して体表にそった長さ
㉒	桁丈	腕を45度を開いた状態で頸椎点(A)～肩先点～手首点
㉓	袖丈	腕を45度を開いた状態で肩先点～手首点
㉔	腕付け根囲	腕を45度を開いた状態で脇下～肩先点のまわり
㉕	上大腕囲	腕を45度を開いた状態で最上大腕のまわり
㉖	大腕囲	腕を45度を開いた状態で上腕二頭筋の最も太い部分
㉗	肘囲	肘の最も細い部分まわり
㉘	肘下囲	肘のすぐ下の最も太い部分まわり
㉙	手首囲	くるぶしを避けて手首の最も細い部分まわり
㉚	頭囲	耳上から眉毛を通して頭の最も太い部分まわり
㉛	足長	かかと～つま先
㉜	内果高	内果点(内くるぶしの突起)～足底までの長さ
Ladies'		
a	アンダーバスト	バストのすぐ下まわり
b	乳下り	乳頭～肩の厚みの最上部
c	乳頭間	左右の乳頭の間

Ladies'

- a アンダーバスト バストのすぐ下まわり
- b 乳下り 乳頭～肩の厚みの最上部
- c 乳頭間 左右の乳頭の間



※ フルオーダースーツ作製時における採寸値において、⑨ 上胸囲105cm以上、⑪ 腹囲100cm以上、⑬ 尻囲100cm以上のいずれか一つまたはそれ以上に当てはまる場合、エキストラサイズ対応として本体価格＋オーダー料金の小計に10%を掛けた金額を、追加料金として頂戴致します。

個人情報の管理について

個人情報保護の観点から、ご購入者の個人情報につきましては、弊社個人情報保護規定に従い、厳重な体制をもって管理致します。

著作権について

日本潜水機株式会社すべての権利は帰属します。書面による弊社の許可なく、本カタログの一部またはすべてをコピー・複製することを固く禁じます。apolloおよび apollo ロゴ、▲ ロゴは、日本潜水機株式会社の登録商標です。

注意事項

- 本カタログは、2019年9月現在の資料に基づいて作成しております。予告なく、デザイン・仕様・価格等を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
- 撮影・印刷条件により、カタログと実際の商品の色とは、多少異なる場合もございます。予めご了承ください。



<http://www.apollo-japan.jp>

販売元・器材製造元



日本潜水機株式会社
〒243-0424
神奈川県海老名市社家905
TEL: 046-233-4111
FAX: 046-233-5886
MAIL: cs@apollo-japan.jp

スーツ製造元



日本潜水機株式会社 スーツ事業部
〒028-2102
岩手県宮古市墓目8-119-2
TEL: 0193-72-2101
FAX: 0193-72-2105
MAIL: suits@apollo-japan.jp

取扱店